

SUZUKI								
車種	型式	E/G型式	年式	備考	備考2	車高 ノーマル比 mm	FRONT	REAR
							ハネレート(kg)	ハネレート(kg)
Kei	HN21S	K6A	H10/10～21/10	0.66L 2/4WD		30～35	3.1	2.5
	HN22S	K6A	H10/10～21/10	0.66L 2/4WD	スポーツ/N1ターボ	30～35	3.1	2.5
	HN11S	F6A	H10/10～21/10	0.66L 2/4WD		30～35	3.1	2.5
	HN12S	F6A	H10/10～21/10	0.66L 2/4WD		30～35	3.1	2.5
	MF21S	K6A	H13/12～18/1	0.66L 2WD	*NISSAN モコ共通	40～45	2.9	2.6
MRワゴン		K6A	H13/12～18/1	0.66L 4WD		30～35	3	2.8
	MF22S	K6A	H18/1～23/1	0.66L 2WD	M/C後	35～40	3.1	2.3
	MF33S	R06A	H23/1～	0.66L 2WD	ターボ	40～45	2.4	2.5
アルト	HA24S	K6A	H16/9～	0.66L 2WD		30～35	3.1	2.3
	HA25S	K6A	H21/12～	0.66L 2WD		35～40	2.5	1.6
	HA36S	R06A	H26/12～	0.66L 2WD	5AT NA	15～20	2.2	1.9
	HA36S	R06A	H26/12～	0.66L 2WD	5AT NA	30～35	2.4	2.2
	HA36S	R06A	H26/12～	0.66L 4WD		30～35	2.4	2.4
アルトワークス	CR22S	F6A	H05/10～6/10	0.66L 2WD		25～30	3	2.4
	HA21S	F6A	H06/10～10/9	0.66L 2WD		30～35	3	2.4
	HB21S	K6A	H06/10～10/9	0.66L 4WD		30～35	3	2.4
	HA11S	F6A	H06/10～10/9	0.66L 2WD		30～35	3	2.4
	HA22S	K6A	H10/10～12/12	0.66L 2WD	RS/Z	30～35	3	2.4
	HA12S	F6A	H10/10～12/12	0.66L 2WD	RS/Z	30～35	3	2.4
	HA36S	R06A	H27/3～	0.66L 2WD		30～35	2.4	2.2
アルトワークス・ターボRS	HA36S	R06A	H27/3～	0.66L 4WD		30～35	2.4	2.4
エブリィ	DE51V	F6A	H3/9～10/12	0.66L 2WD	バン	35～40	2.9	2.7
	DA52V	F6A	H11/1～13/8	0.66L 2WD	バン	35～40	5	3.8
	DA52W	F6A	H11/1～13/8	0.66L 2WD	ワゴン	35～40	5	3.8
	DA62V	K6A	H13/9～17/8	0.66L 2WD	バン	30～35	3.7	3
	DA62W	K6A	H13/9～17/8	0.66L 2/4WD	ワゴン	30～35	3.7	3
	DA64V	K6A		0.66L 2WD	バン	35～40	3.2	3.5
	DA64W	K6A	H17/8～	0.66L 2/4WD	ワゴン	35～40	3.2	3.5
エブリィ	DA17V	R06A	H27/2～	0.66L 2WD		20～25	3.3	3.6
	DA17W	R06A	H27/2～	0.66L 2WD	PZターボ	20～25	3.3	3.6
スペーシア	MK32S	R06A	H25/3～	0.66L 2WD	NA	35～40	3	2.5
セルボ	HG21S	K6A	H18/9～21/12	0.66L 2WD	NA/ターボ	35～40	3.1	2
	HG21S	K6A	H19/10～21/12	0.66L 2WD	ターボ SR	30～35	3.1	2
ハスラー	MR31S	R06A	H26/1～	0.66L 2WD	NA CVT	30～35	3	2.5
	MR31S	R06A	H26/1～	0.66L 4WD	ターボ CVT	30～35	3	2.5
パレット	MK21S	K6A	H20/1～	0.66L 2WD	NA/ターボ	30～35	2.9	2
パレットSW	MK21S	K6A	H20/1～	0.66L 2WD	ターボ	30～35	2.9	2
ラバン	HE21S							
	HE22S							
ラバンSS	HE21S							
ワゴンR (AZワゴン共通)	CT21S	F6A	H07/10～10/9	0.66L 2WD	後期	35～40		
	CV21S	F6A	H07/10～10/9	0.66L 4WD	後期	35～40	3.1	2.5
	CT51S	K6A	H09/5～10/9	0.66L 2WD	後期	35～40		
	MC21S	K6A	H10/10～	0.66L 2WD	NA	35～40	3.1	2.5
	MC11S	F6A	H10/10～	0.66L 2WD	ターボ	35～40	3.1	2.5
				0.66L 2WD	NA	35～40	3.1	2.5
	MC21S	K6A	H10/10～	0.66L 2WD/4WD		35～40	3.1	2.5
	MC22S	K6A	H12/12～14/9	0.66L 2WD		35～40	3.1	2.5
		K6A	H14/9～15/9	0.66L 2WD	後期 5型/6型	30～35	3.1	2.3
	MH21S	K6A	H15/9～17/9	0.66L 2WD	NA/ターボ	40～45	3.1	2.3
		K6A	H15/9～17/9	0.66L 4WD	NA/ターボ	35～40	3.1	2.3
		K6A	H17/9～19/5	0.66L 2WD	後期 4型	30～35	3.1	2.3
	MH22S	K6A	H19/5～20/8	0.66L 2WD	NA/ターボ	30～35	3.1	2.3
	MH23S	K6A	H20/9～	0.66L 2WD	NA/ターボ	30～35	3	2.5
	MH23S	K6A	H21/10～	0.66L 2WD	2WD NA / FXリミテッドⅡ	25～30	3	2.5
	MH23S	K6A	H21/10～	0.66L 4WD	NA	30～35	3	2.5
	MH34S LD	R06A	H24/9～	0.66L 2WD	NA	25～30	3	2.5
	MH34S	R06A	H24/9～	0.66L 2WD	NA	25～30	3	2.5
ワゴンRステイグラー	MH22S	K6A	H19/2～20/9	0.66L 2WD		30～35	3.1	2.3
	MH23S	K6A	H20/9～	0.66L 2WD	NA/ターボ	25～30	3	2.5
	MH34S LD	R06A	H24/9～	0.66L 2WD	NA/ターボ	25～30	3	2.5
	MH34S	R06A	H24/9～	0.66L 2WD	NA/ターボ	35～40	3	2.5

別紙参照

DAIHATSU								
車種	型式	E/G型式	年式	備考	備考2	車高 ノーマル比 mm	FRONT	REAR
							ハネレート(kg)	ハネレート(kg)
アトレー	S220V	EF-DET	H10/10～17/5	0.66L 2WD	カスタムターボ	35～40		
	S220G	EF-DET	H11/6～17/5	0.66L 2WD	エアロダウンカスタム	35～40	2.6	2.3
	S230G	EF-DET	H11/6～17/5	0.66L 4WD	ターボ	35～40		
	S320V	EF-DET	H17/5～	0.66L 2WD		35～40	3.5	3.9
	S330V	EF-DET	H17/5～	0.66L 4WD		35～40	3.5	3.9
ウェイク	LA700S	KF	H26/11～	0.66L 2WD	NA	20～25		
エッセ	L235S	KF-VE	H17/12～	0.66L 2WD	NA	20～25	2.5	2.2
オブティ	L800S	EF-VE/SE	H10/11～14/7	0.66L 2WD		35～40	2.6	2.9
	L880K	JB-DET	H14/6～	0.66L 2WD		5～10	5	2.4
コペン	LA400K	KF	H24/6～	0.66L 2WD	5MT共通 / エクスプレイ不可	10～15	3.4	3.7
ソニカ	L405S	KF-DET	H18/6～21/5	0.66L 2WD		35～40	2.5	3
	L350S	EF-VE	H15/12～19/12	0.66L 2WD	NA	35～40	3.2	2.8
タント	L350S	EF-DET	H15/12～19/12	0.66L 2WD	ターボ	40～45	3.2	2.8
	L360S	EF-VE	H15/12～19/12	0.66L 4WD	NA	30～35	3.2	2.1
	L375S	KF-VE	H19/12～	0.66L 2WD	NA	30～35	3	2.5
	L385S	KF-VE	H19/12～	0.66L 4WD	NA	35～40	4	2.4
	L350S	EF-VE	H15/12～19/12	0.66L 2WD	NA	35～40	3.2	2.8
タントカスタム	L350S	EF-DET	H15/12～19/12	0.66L 2WD	ターボ	35～40	3.2	2.8
	L375S	KF-VE	H19/12～	0.66L 2WD	NA	20～30	3	2.5
	LA600S	KF-DET	H25/10～	0.66L 2WD	NA	40～45	3	2.9
	LA600S	KF-DET	H25/10～	0.66L 2WD	RS ターボ	35～40	3	2.9
	L455S	KF-VE	H22/10～	0.66L 2WD	NA	40～50	2.1	2.2
タントエグゼ ネイキッド	L750S	EF-DET	H11/11～16/4	0.66L 2WD	ターボ	40～45	2.5	1.7

ミラ	L200S	EFJL	H2/3～6/9	0.66L 2WD		40～45	2.7	3.2
	L500S	FEEL/EFRL	H6/9～10/10	0.66L 2WD		40～45	2.7	3.2
	L502S	JB/L/FEEL	H6/9～10/10	0.66L 2WD	TR-XX	35～40	2.7	3.2
	L512S	JB-JL	H6/9～10/10	0.66L 4WD	TR-XX-R4	35～40	2.7	2.9
	L700S	ES-FE/EF-DE	H10/10～14/12	0.66L 2WD	NA/ターボ	35～40	2.6	2.9
	L275S	KF-VE	H18/12～	0.66L 2WD	NA/ターボ	30～40	2.1	2.2
ミラアヴィ	L250S	EF-VE	H14/12～18/12	0.66L 2WD	NA	35～40	2.5	2.2
	L250S	EF-DET	H14/12～18/12	0.66L 2WD	ターボ	35～40	2.5	2.2
	L260S	EF-VE	H14/12～18/12	0.66L 4WD	NA	40～50	3.2	2.5
	L260S	EF-DET	H14/12～18/12	0.66L 4WD	ターボ	40～50	3.2	2.5
ミラ e:S	LA300S	KF-VE3	H23/10～	0.66L 2WD		35～40	2.1	2
	L675S	KF-VE	H21/8～	0.66L 2WD	NA	35～45	2.1	2.2
ミラココア	L650S	EF-VE	H16/12～21/4	0.66L 2WD	NA	30～35	2.5	2.2
	L700S	EF-VE	H11/3～16/11	0.66L 2WD		35～40	2.5	2.2
ムーブ	L600S	EFGL	H07/8～10/9	0.66L 2WD	NA/ターボ	40～45	2.6	4.2
	L602S	JB/L	H07/8～10/9	0.66L 2WD	ターボ	35～40	2.6	4.2
	L610S	EFZL	H07/8～10/9	0.66L 4WD	NA/ターボ	35～40	2.6	2.9
	L900S	FE-DET	H10/10～14/10	0.66L 2WD		40～45	2.6	3
	L902S	JB-DET	H10/10～14/10	0.66L 2WD		35～40	2.6	3
	L910S	EF-DET	H10/10～14/10	0.66L 4WD	エアロダウンカスタム	35～40	2.6	2.9
	L150S	EF-VE	H14/10～18/10	0.66L 2WD		35～40	2.5	2.2
	L152S	EF-VE	H14/10～18/10	0.66L 2WD	エアロダウンカスタム	20～25	2.5	2.2
	L160	EF-VE	H14/10～18/10	0.66L 4WD		35～40	3.6	2.1
	L160			0.66L 4WD	NA カスタム	35～40	2.6	2.1
	L160			0.66L 4WD	ターボ カスタム	35～40	2.6	2.1
	L175	KF-VE	H18/10～22/12	0.66L 2WD		30～35	2.4	1.9
	L185	KF-VE	H18/10～22/12	0.66L 4WD		30～35	2.9	1.5
	LA100S	KF-VE2	H22/12～	0.66L 2WD	NA	35～45	2.1	2.2
	LA100S	KF-VE2	H22/12～	0.66L 2WD	ターボ			
	LA110S	KF-VE2	H22/12～	0.66L 4WD				
	LA180S	KF	H28/12～	0.66L 2WD	NA		2.1	2.2
	LA180S	KF	H28/12～	0.66L 2WD	カスタムRSハイパー	25～35	2.1	2.2
ムーブコンテ ムーブラテ	L575S	KF-VE	H20/8～	0.66L 2WD	NA X-Limited	35～40	2.4	1.9
	L550S	EF-VE	H16/8～21/4	0.66L 2WD		35～40	2.5	1.7

SUBARU

車種	型式	E/G型式	年式	備考	備考2	車高 ノーマル比 -mm	FRONT	REAR
							ハネレート(kg)	ハネレート(kg)
R1	RJ1	EN07	H17/1～	0.66L 2WD	NA	20～25	2.7	2
R2	RC1/2	EN07	H15/12～	0.66L 2/4WD	NA	25～30	2.7	2
				0.66L 2/4WD	S/C	20～30		
ヴィヴィオ	KK3/4	EN07	H04/3～6/5	0.66L 2/4WD	前期専用	35～40	2.6	1.9
	KK3/4	EN07	H06/6～10/9	0.66L 2/4WD	後期専用	30～35		2.2
サンバー	KV 3	EN07	H05/12～11/2	0.66L 2WD		30～35	3.4	5
	KV 4	EN07	H05/12～11/2	0.66L 4WD		30～35		
	TV1	EN07	H11/2～15/11	0.66L 2WD	パン	35～40	3	5
ステラ	RN1	EN07	H18/6～	0.66L 2WD	NA	35～40	2.7	2
				0.66L 2WD	S/C	35～40		
プレオ	RA1	EN07	H10/10～22/1	0.66L 2WD		40～45	2.4	1.9
	RA2	EN07	H10/10～22/1	0.66L 4WD		40～45	2.4	1.9
	L275E	KF-VE	H22/4～	0.66L 2WD	NA/ターボ	30～40	2.1	2.2

MITSUBISHI

車種	型式	E/G型式	年式	備考	備考2	車高 ノーマル比 -mm	FRONT	REAR
							ハネレート(kg)	ハネレート(kg)
アイ	HA1W	3B20	H18/1～	0.66L 2WD	ターボ	20～25	2.4	3.1
ekワゴン	H81W	3G83	H13/10～15/8	0.66L 2WD		40～45	2.4	2.3
	H81W	3G83	H15/8～16/12	0.66L 2WD	M/C後期	20～30	2.4	2.3
ekスポーツ	H81W	3G83	H14/9～	0.66L 2WD	NA	35～40	2.4	2.6
	H81W	3G83	H14/9～	0.66L 2WD	ターボ	35～40	2.4	2.6
	H82W	3G83	H18/10～	0.66L 2WD	*NISSAN オットー共通	30～35	2.7	2.6
ミニカトップ	H22A	3G83	H02/3～5/9	0.66L 2WD		30～35	3.2	2.2
	H31A	4A30	H05/9～10/10	0.66L 2WD		35～40	3.9	2
	H41A	4A30	H10/10～14/8	0.66L 2WD	ターボ	35～40	2.6	2.3
	H42A	3G83	H10/10～15/8	0.66L 2WD	NA	35～40		
	H46A	4A30	H10/10～14/8	0.66L 4WD		35～40		

HONDA								
車種	型式	E/G型式	年式	備考	備考2	車高 ノーマル比 -mm	FRONT	REAR
							ハネレート(kg)	ハネレート(kg)
N BOX	JF1	S07A	H23/12～	0.66L 2WD	NA	35～40	2.7	2.4
	JF1	S07A	H23/12～	0.66L 2WD	NA カスタム	35～40	2.7	2.4
N ONE	JG1	S07A	H24/11～	0.66L 2WD	NA スタビ無し車	35～40	3.5	2.5
S-MX	RH1	B20B	H08/11～14/1	2.0L 2WD		40～45	2.8	5.6
	RH2	B20B	H08/11～14/1	2.0L 4WD		40～45	2.8	5.6
ザッツ	JD1	E07Z	H14/2～19/10	0.66L 2WD		35～40	2.8	2.6
	JD2	E07Z	H14/2～19/10	0.66L 4WD		35～40	2.8	2.6
ゼスト	JE1	P07A	H18/3～	0.66L 2WD	NA	30～35	2.2	2
	JE2	P07A	H18/3～	0.66L 4WD	NA			
	JE1	P07A	H18/3～	0.66L 2WD	ターボ			
	JE2	P07A	H18/3～	0.66L 4WD	ターボ			
ゼストスパーク	JE1	P07A	H20/12～	0.66L 2WD	NA/ターボ	30～35	2.2	2
バモス	HM1/2	E07Z	H11/6～13/9 NA H12	0.66L 2/4WD	M/C前期 車体NO12.22	40～45	3	板バネ
		E07Z	H13/9～15/4	0.66L 2/4WD	M/C中期 車体NO12.23	40～45	3	板バネ
		E07Z	H13/9～15/4	0.66L 2/4WD	M/C中期 S/パケ	25～30	3.2	板バネ
		E07Z	H15/5～22/8	0.66L 2/4WD	M/C後期 車体NO14.24	40～45	3	板バネ
		E07Z	H15/5～22/8	0.66L 2/4WD	M/C後期 S/パケ	25～30	3.2	板バネ
		E07Z	H22/8～	全車純正ローダウン仕様	全車NA 車体NO180	25～30	3.2	板バネ
ビート	PP-1	E07A	H3/5～7/10	0.66L 2WD	MR	30～35	3.1	3.4
ライフ	JA4	E07A	H09/4～10/9	0.66L 2WD		45～50	2.6	2.4
	JB1/3	E07Z	H10/10～15/9	0.66L 2WD	ライフダンク共通	35～40	2.8	2.6
	JB1/3	E07Z	H10/10～15/9	0.66L 2WD	ライフダンク共通 スーパーダウン	45～55	2.6	2.3
	JB2/4	E07Z	H10/10～15/9	0.66L 4WD		35～40	2.8	2.6
	JB5	P07A	H15/9～20/11	0.66L 2WD		30～40	2.2	1.9
	JB6	P07A	H15/9～20/11	0.66L 4WD		40～45	2.2	1.9
	JB7	P07A	H15/9～20/11	0.66L 2WD	ターボ	35～40	2.2	1.9
	JB8	P07A	H15/9～20/11	0.66L 4WD	ターボ	40～45	2.2	1.9
	JC1	P07A	H20/11～22/11	0.66L 2WD		30～35	2.7	2
S660	JW5	S07A	H27/4～	0.66L 2WD		20～30	2.4	3
N WGN	JH1	S07A	H25/11～	0.66L 2WD	NA	30～35	3.3	2.4
	JH1	S07A	H25/11～	0.66L 2WD	ターボ	35～40	3.3	2.4